

Welcome to PHOENIX CONTACT

E-Shop



Belépés a magyar E-Shop-ba

www.eshop.phoenixcontact.hu

Az e-mail-ben kapott felhasználónevet és jelszót beírni a megfelelő ablakba

(a böngészővel érdemes megjegyeztetni a későbbiekben történő gyorsabb belépés érdekében)

Figyelem: a rendszer biztonsági okok miatt 30 perc inaktivitás után automatikusan kilépteti az adott felhasználót!

Vendég hozzáférés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráció

A használat általános szerződési feltételei

Visszahívás

Phoenix Contact honlap

Magyar

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Üdvözlí a
PHOENIX CONTACT E-Shop

Kérem írja be felhasználónevét és jelszavát a regisztrációhoz

Felhasználónév

Jelszó

Login

▶ Vendég hozzáférés az online katalógushoz

E-Shop-ot változtat

Válassza ki az országának megfelelő E-Shop-ot


▶ Egyéb országok

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Keresés az E-Shop-on

Az E-Shop bal felső sarkában található keresőablakba beírva:

- az adott termék cikkszámát (7 jegyű), vagy
- a termék nevét beírva kötőjelek (-) és per jelek (/) nélkül. A szóközök nem számítanak, így azokat nem szükséges kiírni. A csillag (*) karakter bármilyen számot, vagy betűt helyettesíthet.




PHENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Kiterjesztett keresés

Kereső asszisztens

Termékkatalógus

- Ipari csatlakozástechnika
CLIPLINE
- Terepi kábelezés
PLUSCON
- Csatlakozástechnika áramköri
lapokhoz
COMBICON
- Hálózati- és jelminőség
TRABTECH
- ▶ **Jelátalakító
INTERFACE**
- Komponensek és rendszerek
AUTOMATION
- Funkcióim
- Visszahívás
- Kilépés



PHENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

Kiterjesztett keresés

Kereső asszisztens

Termékkatalógus

- Ipari csatlakozástechnika
CLIPLINE
- Terepi kábelezés
PLUSCON
- Csatlakozástechnika áramköri
lapokhoz
COMBICON
- Hálózati- és jelminőség
TRABTECH
- ▶ **Jelátalakító
INTERFACE**
- Komponensek és rendszerek
AUTOMATION
- Funkcióim
- Visszahívás
- Kilépés

Keresés az E-Shop-on

Másik keresési módszer, ha manuálisan kikeressük a kívánt terméket a „Fa” struktúra használatával. (Némi termékismeret szükséges hozzá.)

Lépésről lépésre lehet eljutni a kívánt termékhez.

Kereso **UT univerzális kapcsok**

Kiterjesztett keresés
Kereso asszisztens

Termékkatalógus

- ▶ **Ipari csatlakozástechnika CLIPLINE**
- Terepi kábelezés PLUSCON
- Csatlakozástechnika áramköri lapokhoz COMBICON
- Hálózati- és jelminőség TRABTECH
- Jelátalakító INTERFACE
- Komponensek és rendszerek AUTOMATION

Az UT sorozat csavaros kapcsai jellemzője a kompakt kialakítás és az optimális kezelés. A kettős áthidalórok a tetszőleges láncolt áthidalást dugaszolható hidak segítségével tesztelhetővé. A vizsgálathoz és a feliratozáshoz megfelelő tartozékok állnak rendelkezésre. Az UT kapcsok 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm² és 35 mm² vezeték keresztmetszetben kaphatók.

Termékkatalógus

- Ipari csatlakozástechnika - CLIPLINE
 - CLIPLINE complete
 - UT - csavarcsatlakozású kapocs
 - Átmenő sorkapcsok
 - UT univerzális kapcsok

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Kereso **20 A**

Kiterjesztett keresés
Kereso asszisztens

Termékkatalógus

- Ipari csatlakozástechnika CLIPLINE
- Terepi kábelezés PLUSCON
- Csatlakozástechnika áramköri lapokhoz COMBICON
- Hálózati- és jelminőség TRABTECH
- ▶ **Jelátalakító INTERFACE**
- Komponensek és rendszerek AUTOMATION

Egy és háromfázisú tápegységek, bemeneti oldalon szaggatott, névleges kimeneti feszültség 24 V DC, névleges kimeneti áram 20 A

Termékkatalógus

- Jelátalakító - INTERFACE
 - INTERFACE Tápegység
 - QUINT sorozat
 - QUINT Power
 - 20 A

Oldal: 1

Termék adatlap tartalma I.

- Tartozékok: az adott termék opcionális kiegészítői találhatóak itt (pl. jelölő, kalapsín, átkötőhíd, véglap, végbak ... stb.)

- További termékek: itt találhatóak a termékhez szükséges nélkülözhetetlen termékek (pl. aljzatokhoz dugaszok)

- Műszaki adatok: villamos, mechanikus paraméterek, dimenziók, általános adatok


- Tanúsítványok: az elérhető tanúsítványok listája található itt

- PDF verzió: itt a teljes adatlapot ki lehet nyomtatni pdf formátumba

- Rajzok: méretrajzok, blokkvázlatok, kapcsolási rajzok

- Letöltések: adatlapok, telepítési útmutatók, CAD rajzok, tanúsítványok, szoftverek stb.

2798844 VAL-MS 230 ST



Információ a termékről

- Termék honlapja**
- Tartozékok
- További Termékek
- Műszaki adatok
- Tanúsítványok
- PDF verzió
- Rajzok
- Letöltések

Vissza a navigációhoz
Összehasonlítást mutat

Termék honlapja

Termékleírás

2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz nagyteljesítményű varisztorral, VAL-MS alapelemhez, termikus felügyelettel, optikai hibajelzés. Országspecifikáció: 230 V AC

a bevásárlókosárba

Mennyiség: [▶ Szállítási dátum ellenőrzése](#) [▶ Hozzáad](#) [▶ Hozzáadás az összehasonlításhoz](#)

Kereskedelmi adat

Cikkszám:	2798844
Típus	VAL-MS 230 ST
EAN	4017918073947
Katalógusoldal információ	Oldal 30 (TT-2009)
Csomagolási egység	10
Vámtarifaszám	85363010
Súly/darab	0,0392 kg
származási ország	DE

Termék adatlap tartalma II.

Raktárkészlet információk: a magyar és német raktárkészlet megtekintése. (A „Szállítási dátum ellenőrzése” gombra kattintva érhetjük el !)

Egyéb adatok: cikkszám, megnevezés, EAN kód, csomagolási egység, súly stb.

A termékek minimális rendelési mennyisége is itt van feltüntetve (nem minden terméknek van).

Ár információk: itt tájékozódhat az aktuális magyar listaárakról, a vevő egyedi kedvezményeiről és beszerzési áairól.

Muszaki adatok
Tanúsítványok

Termék honlapja

Termékleírás

2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz nagyteljesítményű varisztorral, VAL-MS alapelemhez, termikus felügyelettel, optikai hibajelzés. Országspecifikáció: 230 V AC

a bevásárlókosárba

Mennyiség: [Szállítási dátum ellenőrzése](#) [Hozzáad](#) [Hozzáadás az összehasonlítóhoz](#)

Kereskedelmi adat	
Cikkszám:	2798844
Típus	VAL-MS 230 ST
EAN	4017918073947
Katalógusoldal információ	Oldal 30 (TT-2009)
Csomagolási egység	10
Vámtarifaszám	85363010
Súly/darab	0,0392 kg
származási ország	DE


Listaár	12 734,68 HUF / 1
Kedvezmény	40,00 %
Beszerzési ár	7 640,81 HUF / 1

Rendelés leadásának menete

1, Termék(ek) hozzáadása a
bevásárlókosárhoz (a termék adatlapján
található)



2, Bevásárlókosár megnyitása (a honlap
jobb felső sarkában, vagy a bal oldalon lévő
navigációs sáv „Funkcióim” menüpontja
alatt található)



Gabor Mojzes

Bevásárlókosár 2 Termékek

Magyar

Kosár

Felül meg tudja nézni, hogy eddig milyen termékek kerültek a vásárlókosárába. Alul a rendelkezésre álló mezőkbe tudja beírni a termékeket és mennyiségeit, az "Add item" gombra kattintva a kiválasztott termékeket hozzáadhatja a vásárlókosarához.

- ▶ Importál a másol & beilleszt módszerrel
- ▶ Importál a gyors böngésző segítségével

Termék	Rendelési szám	Az Ön anyagszáma	Szállítási dátum (EXW)	Rendelési mennyiség	Ár/egység (HUF)	Termék értéke (HUF)
Típus						
<input type="checkbox"/> 1	3044076		2010.11.26	50	106,76 / 1	5 338,19
	UT 2,5					
<input type="checkbox"/> 2	2866750		2010.12.09	10	37 259,34 / 1	372 593,42
	QUINT-PS/1AC/24DC/ 5					
Rendelési érték:						377 931,60 HUF

Több terméket hozzáad

Termék	Rendelési szám	Rendelési mennyiség
1	<input type="text"/>	<input type="text"/> Mennyiség
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> Mennyiség
3	<input type="text"/>	<input type="text"/> Mennyiség
4	<input type="text"/>	<input type="text"/> Mennyiség
5	<input type="text"/>	<input type="text"/> Mennyiség

3a, Termékek utólagos hozzáadása a vásárlókosárhoz (ha szükséges)

3b, Termékek mennyiségének megváltoztatása (ha szükséges)

4, Bevásárlókosár elmentése (ajánlatos). A megfelelő nevet beírni, majd a „Mentés” gombra kattintani.

5, Kosár exportálása excel, vagy csv kiterjesztésű file-ba

6, A rendelésünk véglegesítéséhez a „Rendelésekhez” gombra kattintva jutunk el.



This screen provides a final overview of your order.
You must accept our General Terms and Conditions before you can submit your order.

Számlázási cím

Phoenix Contact
GYÁR
2040 BUDAÖRS
Hungary

Szállítási cím

Phoenix Contact
GYÁR
2040 BUDAÖRS
Hungary

▶ Szállítási címet változtat

Szállítási instrukciók

Szállítási feltételek:

Ex Works

Szállítás típusa:

Közúti forgalom/Transo-Flex

Az Ön rendelési száma:

Önök ügyintézője:

Kért szállítási dátum az összes pozícióra

▶ Dátum választás

▶ elfogad

Részszállítás:

Igen Nem

Ellenőrző információ küldése másolatként az alábbi email címekre (pontosvesszővel elválasztva):

▶ Frissít

6, Alapértelmezett szállítási cím meghatározása (ha szükséges)

7, Szállítási információk kitöltése:

- Szállítás típusa: kiszállítás futárszolgálattal, vagy személyes átvétel a telephelyünkön
- Az Önök rendelési számának megadása (opcionális)
- Ügyintézőjük nevének feltüntetése (ajánlott a későbbi beazonosíthatóság érdekében)
- Egy későbbi szállítási dátum beállítása (amennyiben nem azonnal van szükségünk az adott tételekre)
- Részszállítás: részszállítás kérésekor a raktáron lévő tételeket azonnal kiszállítjuk, a maradék termékeket pedig külön, egy későbbi időpontban (amikor beérkezik a raktárunkba) szállítjuk

rendelési pozíció

+ Minden részletet mutat

Termék	Rendelési szám	Elérhető	Elvart szállítási dátum	Aktuális feladási dátum	Rendelés mennyiség	Ár/egység (HUF)	Kedvezmény (%)	Termék értéke (HUF)
1	3044076		2010.11.29	2010.11.29	50	201,44 / 1	47,00	5 338,19
+ Típus leírás: UT 2,5								
2	2866750		2010.11.29	2010.12.10	10	45 438,22 / 1	18,00	372 693,42
+ Típus leírás: QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5								

Nettó érték	377 931,60 HUF
ÁFA 20%	94 482,90 HUF
Összesen	472 414,50 HUF

A szállítási költségek eltérhetnek az E-Shop-ban megállapított értéktől.

Fizetési kondíciók: 10 napos fizetési határidő

Elfogadom a Általános szerződési feltételek és kondíciók

▶ Vissza a bevásárlókosárba ▶ Nyomtatási áttekintő ▶ **Rendelés küldése**

8, Rendelési tételek ellenőrzése

9, Általános szerződési feltételek elfogadása (jelölőnégyzetet kipipálni)

10, Rendelés elküldése

A rendelés elküldése után a rendszer egy automatikus üzenetet küld a felhasználó e-mail címére. Ezzel egyidőben nálunk is megjelenik a leadott rendelés.

Amennyiben a leadott rendelésétől számított 1 napon belül nem kap visszaigazolást, úgy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon! Ez a normál, illetve E-Shop útján leadott rendelésekre egyaránt érvényes.